

FOHRMANN-HOLZ
Leonhardt Fohrmann GmbH
Stielfabrik
48329 Havixbeck

Produktkatalog



Werkzeug- und Gerätестiele

Inhaltsverzeichnis




<u>Artikel</u>		<u>Blatt</u>
Axtstiele		J
Baukeile		F
Beilstiele		J
Besenstiele		B
Bitumenschieberstiele	⇒ Stiele für Teerrechen	G
Böschungshackenstiele	⇒ Rodehackenstiele	K
Brittaspaten-Stiele		S
Buchen-Rundstäbe	⇒ Rundstäbe	X
Buchen-Schaufelstiele		S
D-Griff-Stiele		S
Damenspatenstiele	⇒ Brittaspaten-Stiele	S
Doppelfederspatenstiele	⇒ Idealspaten-Stiele	S
Dunggabelstiele		G
Eschen-Hammerstiele		H
Eschen-Schaufelstiele		S
Fäustelstiele		H
Fahnenstäbe	⇒ Rundstäbe	X
Fahnenstöcke	⇒ Rundstäbe	X
Federspatenstiele	⇒ Idealspaten-Stiele	S
Feilengriffe		F
Feilenhefte, einfache Ausführung		F
Gabelstiele		G
Gerätstiele		B
Griffstiele		S
Gummihammerstiele		I
Hackenstiele		K
Hammerstiele		H
Handfäustelstiele		H
Handhammerstiele		H
Hartholzkeile		F, J
Heugabelstiele		G
Hickory-Stiele		H, I, J, K
Holzhefte	⇒ Feilengriffe	F
Holzrechen		G
Holzrundstäbe		X
Idealspaten-Stiele		S
Jaucheschöpferstiele		G


Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)


<u>Artikel</u>		<u>Blatt</u>
Karrengriffe		F
Kaltmeißelstiele		I
Keile aus Holz		F,J
Klopfhölzer		K
Knopf-Spatenstiele		S
Kotschieberstiele		G
Kreuzhackenstiele		K
Küchenbeilstiele	⇒ Beilstiele	J
Küchenbesenstiele		B
Kuhfuß-Stiele	⇒ Axtstiele, Beilstiele	J
Kultursichelstiele		K
Kunststoff-Schneeschieber		W
Maurerhammerstiele		I
Metallkeile	⇒ Ringkeile	J
Pflasterhammerstiele		I
Pickelstiele	⇒ Hackenstiele	K
Plattenlegerhammerstiele		I
Platthackenstiele	⇒ Rodehackenstiele	K
Rechenstiele	⇒ Gerätestiele	B
Ringkeile		J
Rodehackenstiele		K
Roststecherstiele		X
Rundstäbe		X
Schaufelstiele		S
Schlosserhammerstiele	⇒ Handhammerstiele	H
Schneeschieber		W
Schrotmeißelstiele	⇒ Kaltmeißelstiele	I
Schrubberstiele	⇒ Besenstiele	B
Schubkarrengriffe		F
Spaltaxtstiele		J
Spalthammerstiele		J
Spatenstiele		S
Sperrholz-Schneeschieber		W
Spinnfegerstiele		B
Spitzhackenstiele		K
Steingabelstiele		S
Streugabelstiele		G
T-Griff-Stiele		S
Teerschieberstiele		G
Vorhammerstiele		I
Wiedehopfhauenstiele		K




Stielsorte	VE	Abmessung *)	Hartholz		geeignete Holzarten		
			Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR	
<u>BESENSTIELE</u> und <u>GERÄTESTIELE</u> astfrei, mit Rundkopf 	25	24/1200 mm	18241200		14241200		
	25	24/1300 mm	18241300		14241300		
	25	24/1400 mm	18241400		14241400		
	25	24/1500 mm	18241500		14241500		
	25	24/1600 mm	18241600		14241600		
	25	24/1800 mm	18241800		14241800		
	25	24/2000 mm	18242000		14242000		
	25	24/2500 mm			14242500		
	25	24/3000 mm			14243000		
	25	28/1300 mm	18281300		14281300		
	25	28/1400 mm	18281400		14281400		
	25	28/1500 mm	18281500		14281500		
	25	28/1600 mm	18281600		14281600		
	25	28/1800 mm	18281800		14281800		
	25	28/2000 mm	18282000		14282000		
	25	28/2500 mm	18282500		14282500		
	25	28/3000 mm	18283000		14283000		
	25	28/4000 mm			14284000		
						<u>Mehrpreis für</u> 1 Ger.-Konus 2 Bes.-Konus 3 Gewinde 9 Spezial-Konus 1. Bohrung 2. Plastik-Aufhänger 6. natur-lackiert je lfd m 5 EAN-Aufkleber 6 Tampondruck	
	<u>KÜCHENBESENSTIELE</u> mit Plastiküberzug, Gewinde und Aufhängekappe	25	24/1200 mm			14241293	
25		24/1400 mm			14241493		






*) Der mit 24 mm bezeichnete Besenstiel-Durchmesser entspricht dem handelsüblichen Besenstiel-Durchmesser 23 - 24 mm





Stielsorte		VE	BUCHE			
<u>FEILENGRIFFE</u>			DIN 395		"einfache" Ausführung	
			Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
			60 mm lang	100	83006000	
	80 mm lang	100	83008000		83108000	
	90 mm lang	100			83109000	
	100 mm lang	100	83010000		83110000	
	110 mm lang	100			83111000	
	120 mm lang	100	83012000		83112000	
	130 mm lang	100			83113000	
	140 mm lang	100	83014000		83114000	
	150 mm lang	100			83115000	
	160 mm lang	100	83016000		83116000	
	<u>KARRENGRIFFE</u>					
rund für Rohrholm	200 mm lang	25	83220000			
mit vierkantigem Anschraubende	400 mm lang gerade	25	83240040			
	gebogen	25	83240030			
						
<u>BAUKEILE</u>						EUR
	25 x 15 x 180 mm		800 Stück/Netz		89250150	
	25 x 30 x 180 mm		400 Stück/Netz		89250300	
	25 x 60 x 180 mm		200 Stück/Netz		89250601	
	25 x 80 x 180 mm		150 Stück/Netz		89250802	
	25 x 100 x 180 mm		125 Stück/Netz		89251003	
	40 x 80 x 200 mm		100 Stück/Netz		89400804	
	40 x 80 x 230 mm		100 Stück/Netz		89400805	
	40 x 100 x 200 mm		80 Stück/Netz		89401006	
	40 x 100 x 230 mm		80 Stück/Netz		89401007	
Andere Keil-Abmessungen auf Anfrage. Keile für Hammer- u. Axtstiele siehe Blatt J.						










Stielsorte	VE	ESCHE			
		gerade		gebogen	
		Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
<u>DUNG- u. HEUGABELSTIELE</u>					
stumpf	36/1300 mm	25	21361304		21361307
gespitzt u. gebohrt	36/1300 mm	25	21361305		21361308
gespitzt u. gebohrt m. ZuK*	36/1300 mm	25	21361306		21361309
stumpf	36/1500 mm	25	21361504		21361507
gespitzt u. gebohrt	36/1500 mm	25	21361505		21361508
gespitzt u. gebohrt m. ZuK*	36/1500 mm	25	21361506		21361509
stumpf	36/1650 mm	25	21361604		21361607
gespitzt u. gebohrt	36/1650 mm	25	21361605		21361608
gespitzt u. gebohrt m. ZuK*	36/1650 mm	25	21361606		21361609
stumpf	36/1800 mm	25	21361804		21361807
gespitzt u. gebohrt	36/1800 mm	25	21361805		21361808
gespitzt u. gebohrt m. ZuK*	36/1800 mm	25	21361806		21361809
					





STIELE für Eisstößer, Jaucheschöpfer, Kotschieber, Splittschieber, Stoßscharren Teerrechen, Teerschieber 1200 mm lang		32 mm Ø		35 mm Ø	
		Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
		1500 mm	10	25321501	
1800 mm	10	25321801		25351801	
2000 mm	10	25322001		25352001	
2100 mm	10	25322101		25352101	
2200 mm	10	25322201		25352201	
<u>HOLZRECHEN</u>					
	mit Holzzinken	10	90000015		
	Ersatzzinken	10	90001010		
* ZuK = Zwinge und Kappe					

Stielsorte		VE	HICKORY		ESCHE	
<u>HANDHAMMERSTIELE</u> nach DIN 5111 gerade Form X 			Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
für Hämmer						
100 g	260 mm lang	100	42102600		41102600	
200 g	280 mm lang	100	42102800		41102800	
300 g	300 mm lang	100	42103000		41103000	
400 g	310 mm lang	100	42103100		41103100	
500 g	320 mm lang	100	42103200		41103200	
600 g	330 mm lang	100	42103300		41103300	
800 g	350 mm lang	100	42103500		41103500	
1000 g	360 mm lang	100	42103600		41103600	
1500 g	380 mm lang	100	42103800		41103800	
2000 g	400 mm lang	100	42104000		41104000	
<u>HANDHAMMERSTIELE</u> nach DIN 5111 doppelt geschweifte Form Y 						
für Hämmer						
100 g	260 mm lang	100	42202600		41202600	
200 g	280 mm lang	100	42202800		41202800	
300 g	300 mm lang	100	42203000		41203000	
400 g	310 mm lang	100	42203100		41203100	
500 g	320 mm lang	100	42203200		41203200	
600 g	330 mm lang	100	42203300		41203300	
800 g	350 mm lang	100	42203500		41203500	
1000 g	360 mm lang	100	42203600		41203600	
1500 g	380 mm lang	100	42203800		41203800	
2000 g	400 mm lang	100	42204000		41204000	
<u>FÄUSTELSTIELE</u> nach DIN 5135 geschweifte Form 						
für Fäustel						
1000 g	260 mm lang	100	42502600		41502600	
1500 g	280 mm lang	100	42502800		41502800	
2000 g	300 mm lang	100	42503000		41503000	
Mehrpreis für transparent lackiert	260 - 330 mm	 1	 1	
	350 - 400 mm	 1	 1	


Stielsorte	VE	HICKORY		ESCHE	
		Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
<u>VORHAMMERSTIELE</u> nach DIN 5112					
für Vorhämmer					
3 kg 600 mm lang	25	42206000		41206000	
4 kg 700 mm lang	25	42207000		41207000	
5 - 6 kg 800 mm lang	25	42208000		41208000	
8 - 10 kg 900 mm lang	25	42209000		41209000	
					
Mehrpreis für transparent lackiert	 1	 1	
zweifarbiger lackiert	 2	 2	
Keileinschnitt	 3	 3	
<u>KALTMEISSELSTIELE</u> nach DIN 5107	25	42106000		41106000	
<u>PFLASTERHAMMERSTIELE</u>	100			81318020	
					
<u>PLATTENLEGERHAMMERSTIELE</u> 360 mm	100	42603600		41603600	
					
<u>GUMMIHAMMERSTIELE</u> nach DIN 5128					
Größe 0 / 100 260 mm lang	100	42402600		41402600	
1 / 200 320 mm lang	100	42413200		41413200	
2 / 400 340 mm lang	100	42423400		41423400	
3 / 600 360 mm lang	100	42433600		41433600	
4 / 900 380 mm lang	100	42443800		41443800	
					
<u>MAURERHAMMERSTIELE</u>					
nach DIN 5108 300 mm lang					
rheinische Form	100	42803000		41803000	
					

Stielsorte		VE	HICKORY		ESCHE	
			Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
BEILSTIELE nach DIN 5132 Kuhfußform 						
für 600 g Beile	360 mm lang	25	72036000		71036000	
800 g	380 mm lang	25	72038000		71038000	
1000 g	400 mm lang	25	72040000		71040000	
1200 g	420 mm lang	25	72042000		71042000	
	450 mm lang	25			71045000	
Mehrpreis für transparent lackiert		1	1	
AXTSTIELE nach DIN 7295, Kuhfußform 						
für 1000 g Äxte	600 mm lang	25	72060000		71060000	
1250 g	700 mm lang	25	72070000		71070000	
1600 g	800 mm lang	25	72080000		71080000	
2000 g	900 mm lang	25	72090000		71090000	
SPALTAXTSTIELE	850 mm lang	25	72085000		71085000	
SPALTHAMMERSTIELE mit Einschnitt, zweifarbig lackiert	900 mm lang	25	42309005		41309005	
Mehrpreis für transparent lackiert		1	1	
Mehrpreis für zweifarbig lackiert		2	2	
Mehrpreis für Keileinschnitt		3	3	
HARTHOLZKEILE passend für Hammer-,  Beil- und Axtstiele, verschiedene Größen		100	BUCHE			
			88000000			
			für Hämmer von bis		STAHL	
RINGKEILE	8 mm Durchm.	100	100 g	200 g	87000080	
Rundkeile	10 mm	100	300 g	400 g	87000100	
Metallkeile	12 mm	100	500 g	600 g	87000120	
	15 mm	100	800 g	1000 g	87000150	
	17 mm	100	1500 g	2000 g	87000170	
	18 mm	100	3000 g	4000 g	87000180	
	23 mm	100	5000 g	10000 g	87000230	

Stielsorte	VE	HICKORY		ESCHE	
		Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
<u>RODEHACKENSTIELE</u> Kopf 70 x 32 mm 1050 mm lang  	25			61105070	
<u>WIEDEHOPFHAUENSTIELE</u> Kopf 57 x 34 mm 1050 mm lang  	25	62105050		61105050	
<u>KULTURSICHELSTIELE</u> 900 mm lang 	25	72090040		71090040	
<u>HACKENSTIELE</u> nach DIN 6437 für leichte Hacken 1,5 kg Kopf 64 x 37 mm, oval 800 mm lang 950 mm lang  für Kreuzhacken (Pickel) ab 2,5 kg Kopf 76 x 44 mm, oval 950 mm lang 	25	62080064		61080064	
	25			61095064	
	25	62095076		61095076	
	25	BUCHE			
		Art.-Nr.	EUR		
950 mm lang	25	63095076			
<u>KLOPFHÖLZER</u> ca. 225 x 80 x 55 mm  ohne Schrauben  mit Schrauben	25	83322580			
	25	83322581			

Stielsorte		VE	BUCHE		ESCHE	
<u>SCHAUFELSTIELE</u>			Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
nach DIN 20151, 1300 mm	Güteklasse B	25	23113002		21113002	
mit Rundkopf und Konus	Güteklasse A	25	23113001		21113001	
ähnlich DIN 20151 Sonderlänge 1500 mm		25			21115002	
						
<u>T-GRIFF-STIELE</u>			BUCHE		ESCHE	
Fasson-Krücke	Schnitt-Krücke		Art.-Nr.	EUR	Art.-Nr.	EUR
						
SPATENSTIELE 900 mm lang	gerade	25	33090010		31090010	
mit Fasson-Krücke	gebogen	25	33090020		31090020	
	1000 mm lang gerade	25	33100010		31100010	
	gebogen	25	33100020		31100020	
	1100 mm lang gerade	25	33110010		31110010	
	gebogen	25	33110020		31110020	
	1200 mm lang gebogen	25			31120020	
	1300 mm lang gebogen	25			31130020	
						
<u>IDEALSPATEN-STIELE</u>						
mit Schnittkrücke	900 mm lang	25			31090040	
mit Knopf	1050 mm lang	25			31105048	
<u>BRITTASPATEN-STIELE</u>	900 mm lang	25			31090050	
<u>D-GRIFF-STIELE</u>						
						
	850 mm lang gerade	20	33085070		31085070	
	gebogen	20	33085080		31085080	
	950 mm lang gerade	20	33095070		31095070	
	gebogen	20	33095080		31095080	

Saisonartikel für Winter		VE		
			Art.-Nr.	EUR
<u>SCHNEESCHIEBER</u> Kunststoff mit Metallkante, mit Holzstiel und D-Griff (aus Versandgründen unmontiert)	 (Abbildung ähnlich) ca. 40 cm breit	10	97040011	
<u>KINDERSCHNEESCHIEBER</u> Kunststoff mit Holzstiel	ca. 28 cm breit	10	97025011	
<u>Sperrholz mit Metallkante,</u> <u>mit langem Holzstiel</u> (aus Versandgründen unmontiert)	 (Abbildung ähnlich) ca. 40 cm breit ca. 50 cm breit	10 10	97040022 97050022	
<u>Hallenser-Randschaufel Gr. 9</u> mit Eschenstiel (aus Versandgründen unmontiert)		10	29383806	

Stielsorte	VE	Art.-Nr.	Länge	EUR
<u>ROSTSTECHERSTIELE</u> 28 mm Durchmesser mit Zwinge und Bohrung 	25	15280405	400 mm	
	25	15280605	600 mm	
	25	15280805	800 mm	
	25	15281005	1000 mm	
	25	15281205	1200 mm	
	25	15281405	1400 mm	
	25	15281605	1600 mm	
	25	15282005	2000 mm	
<u>RUNDSTÄBE</u> sauber geschliffen Länge: 1,00 m Durchmesser				
3 mm	100	91031000	03/1000 mm	
4 mm	100	91041000	04/1000 mm	
5 mm	100	91051000	05/1000 mm	
6 mm	100	91061000	06/1000 mm	
8 mm	100	91081000	08/1000 mm	
10 mm	25	91101000	10/1000 mm	
12 mm	25	91121000	12/1000 mm	
14 mm	25	91141000	14/1000 mm	
15 mm	25	91151000	15/1000 mm	
16 mm	25	91161000	16/1000 mm	
18 mm	25	91181000	18/1000 mm	
20 mm	25	91201000	20/1000 mm	
24 mm	25	91241000	24/1000 mm	
25 mm	25	91251000	25/1000 mm	
28 mm	25	91281000	28/1000 mm	
30 mm	25	91301000	30/1000 mm	
32 mm	25	91321000	32/1000 mm	
35 mm	25	91351000	35/1000 mm	
40 mm	10	91401000	40/1000 mm	
45 mm	10	91451000	45/1000 mm	
50 mm	10	91501000	50/1000 mm	
60 mm	10	91601000	60/1000 mm	
80 mm	10	91801000	80/1000 mm	
<u>RUNDSTÄBE</u> in anderen Durchmessern und Längen (z.B. für Deko- oder Bastelzwecke) auf Anfrage.				

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der FOHRMANN-HOLZ Leonhardt Fohrmann GmbH, 48329 Havixbeck

1. Allgemeines

Nachfolgende Bedingungen haben für alle Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen Gültigkeit. Änderungen und mündliche Absprachen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers.

2. Angebote

Alle Angebote und Preise sind freibleibend und unverbindlich. Aufträge und Vereinbarungen, auch mit Vertretern und Mitarbeitern des Außendienstes, bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Rechnung gilt auch als Bestätigung.

3. Preise

Die Preise verstehen sich ausschließlich Mehrwertsteuer für Lieferungen ab Werk. Bei Kleinaufträgen unter 150,- EUR Netto-Warenwert je Lieferung wird ein Mindermengenzuschlag in Höhe von 15,- EUR berechnet. Änderungen der dem angebotenen Preis zugrundeliegenden Kostenfaktoren, insbesondere Änderungen der Löhne und Rohstoffpreise, geben dem Lieferanten das Recht, von dem Besteller neue Verhandlungen über einen geänderten Preis zu verlangen. Etwa bewilligte Rabatte und Frachtvergütungen entfallen bei außergerichtlichen Vergleichsverfahren, Insolvenz und Zahlungsverzug über 2 Monate.

4. Verpackung

Verpackungsmaterial wird gesondert berechnet und normalerweise nicht zurückgenommen. Jedoch werden Verpackungssäcke voll gutgeschrieben, sofern sie in einwandfreiem Zustand franko zurückgegeben werden.

5. Lieferzeit

Die Lieferzeit wird jeweils individuell vereinbart. Wenn der Versand aus Gründen, die vom Verkäufer nicht zu vertreten sind, nicht möglich ist, gilt die Bereitstellung der Ware als Vertragserfüllung. Der Verkäufer wird den Käufer unverzüglich über das Hindernis, das die Versendung unmöglich macht, informieren und ihm die Bereitstellung der Ware anzeigen. In Fällen von höherer Gewalt, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Streiks, Mangel an Rohstoffen und dergleichen, behält sich der Verkäufer eine angemessene Verlängerung der Lieferzeit vor.

Der Verkäufer gerät erst in Lieferverzug, wenn eine weitere vom Käufer gesetzte Nachfrist von mindestens 14 Tagen verstrichen ist und der Verkäufer die Verzögerung zu vertreten hat. Bei einem etwaigen Lieferverzug, soweit er nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, sind Schadensersatzansprüche jeder Art ausgeschlossen. Dieses gilt auch, wenn die Umstände bei Vorlieferanten eintreten.

6. Lieferung

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, für eine Transportversicherung zu sorgen. Teillieferungen sind zulässig und können einzeln abgerechnet werden. Bei Sonderanfertigungen sind mengenmäßige Unter- oder Überlieferungen bis zu 20 % gestattet.

7. Zahlung

Bei Annahme von Aufträgen wird die Kreditwürdigkeit des Käufers vorausgesetzt. Werden dem Verkäufer nach Vertragsabschluß Gründe bekannt, die auf eine mangelnde Kreditwürdigkeit des Käufers schließen lassen, kann der Verkäufer Vorauszahlung oder Sicherheitsleistungen verlangen und zwar auch dann, wenn Wechsel gegeben wurden. Kommt der Käufer dem nicht nach, behält sich der Verkäufer den Rücktritt vom Vertrag vor. Mangelnde Kreditwürdigkeit kann u.a. angenommen werden, wenn sich der Käufer mit der Bezahlung einer früheren Lieferung in Verzug befindet.

Rechnungen sind zahlbar innerhalb 1 Woche vom Tage der Ausstellung der Rechnung an mit 2 % Skonto, innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug. Kleinbeträge unter 150,- EUR sind sofort ohne Skonto-Abzug zahlbar. Rechnungen werden auf den Verlade- bzw. Bereitstellungstag datiert.

Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, werden seine sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Verkäufer - auch solche, für die Wechsel gegeben worden sind - fällig.

Der Verkäufer ist ferner berechtigt, von Verträgen die er seinerseits noch nicht erfüllt hat, zurückzutreten. Wird das Zahlungsziel (30 Tage) überschritten, können Zinsen in Höhe der Kreditkosten des Verkäufers, jedoch mindestens in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank berechnet werden. Weitergehende Ansprüche aus Zahlungsverzug bleiben unberührt.

Wechsel werden nur nach vorheriger Vereinbarung und bei Diskontfähigkeit ohne Gewährung eines Skontos erfüllungshalber angenommen. Wechsel- und Diskontspesen werden gesondert berechnet und sind ohne Abzug innerhalb von 3 Tagen zu zahlen. Ein Aufrechnungsrecht besteht nur für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderungen.

8. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt Eigentum des Lieferanten bis zur Erfüllung sämtlicher dem Lieferanten gegen den Besteller zustehenden Forderungen. Wird im Zusammenhang mit der Kaufpreistilgung eine wechselfähige Haftung begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt erst mit der Einlösung des Wechsels durch den Käufer. Der Besteller ist berechtigt, über die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verfügen, insbesondere sie zu verarbeiten oder zu veräußern.

Eine Be- und Verarbeitung durch den Käufer erfolgt unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB im Auftrag des Verkäufers. Der Verkäufer wird entsprechend dem Verhältnis des Wertes des Kaufgegenstandes zum Wert der be- oder verarbeiteten Ware Miteigentümer der so entstandenen Sache, die als Vorbehaltsware zur Sicherstellung der Ansprüche des Verkäufers dient.

Die Verarbeitung (Verbindung/Vermischung) mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren durch den Käufer richtet sich nach den Bestimmungen der §§ 947, 948 BGB mit der Folge, dass der Miteigentumsanteil des Verkäufers an der neuen Sache nunmehr als Vorbehaltsware gilt.

Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist dem Käufer nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und unter den Bedingungen gestattet, dass er mit seinen Kunden ebenfalls einen verlängerten Eigentumsvorbehalt vereinbart. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt.

Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Käufer hiermit schon jetzt bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche des Verkäufers die ihm aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen gegen seine Kunden an der Verkäufer ab.

Wird die Vorbehaltsware vom Käufer nach der Verarbeitung zusammen mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Waren, weiter veräußert, so gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Verkäufers.

Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der abgetretenen Forderung. Der Verkäufer wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, so lange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen auch gegenüber Dritten nachkommt.

Übersteigt der Wert der für den Verkäufer bestehenden Sicherheiten dessen Gesamtforderungen um mehr als 10 Prozent, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Verkäufers verpflichtet.

Macht der Verkäufer nach Maßgabe vorstehender Bestimmungen von seinem Eigentumsvorbehalt durch Zurücknahme von Vorbehaltsware Gebrauch, so ist er berechtigt, die Ware freihändig zu verkaufen oder versteigern zu lassen. Die Rücknahme der Vorbehaltsware erfolgt zu dem erzielten Erlös, höchstens jedoch zu den vereinbarten Lieferpreisen. Weitergehende Ansprüche auf Schadenersatz, insbesondere entgangenen Gewinn, bleiben vorbehalten.

Bei Insolvenz bezieht sich der Eigentumsvorbehalt auf alle zur Masse gehörenden oder sich in ihr befindlichen, vom Käufer gelieferten, auch vom Käufer bezahlten Waren bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen. Stellt der Käufer seine Zahlungen ein, bevor er die vom Verkäufer gelieferten Waren bezahlt hat, steht dem Verkäufer nach §§ 47, 48 Insolvenzordnung das Recht zu, die Ware auszusondern beziehungsweise Ersatzaussonderung zu verlangen.

Der Besteller ist verpflichtet, eine Pfändung der Vorbehaltsware oder der abgetretenen Ansprüche oder eine sonstige Beeinträchtigung der Rechte des Lieferanten diesem unverzüglich mitzuteilen.

9. Gewährleistung

Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 1 Woche nach Ankunft der Ware am Bestimmungsort und vor deren Be- und Verarbeitung, schriftlich zu rügen. Die Untersuchungspflicht des Käufers erstreckt sich auf die gesamte Lieferung. Ungeachtet etwaiger Mängel ist die Ware anzunehmen und sachgemäß zu lagern.

Verdeckte Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 1 Woche nach ihrer Entdeckung, anzuzeigen. Jede Mängelrüge muß schriftlich unter genauer Angabe des Lieferdatums und der behaupteten einzelnen Mängel erfolgen. Dem Verkäufer ist angemessene Gelegenheit zu geben, die beanstandete Ware zu besichtigen. Wird ein Mangel nachgewiesen, leistet der Verkäufer nach seiner Wahl Nachbesserung oder liefert mängelfreie Ware, gegen Rückgabe der beanstandeten. Bei fehlgeschlagener Nachbesserung oder Ersatzlieferung hat der Käufer das Recht auf Minderung oder auf Wandlung. Weitergehende Ansprüche des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind, soweit gesetzlich möglich, ausgeschlossen.

Soweit nicht in diesen Bedingungen oder in zwingenden gesetzlichen Vorschriften etwas anderes festgelegt ist, sind Ansprüche gegen den Verkäufer und seine Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen wegen Schäden irgendwelcher Art ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Falle vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Vertragsverletzungen. Der Ausschluß umfaßt insbesondere auch Ansprüche wegen Folgeschäden.

Bei Transportschäden oder -verlusten sind ein bahnamtlich bescheinigter Frachtbrief, Tatbestandsaufnahme und Abtretungserklärung, notfalls eidesstattliche Erklärung, über den Transportschaden erforderlich. Bei LKW-Versand wird die Bescheinigung des Empfängers auf Lieferschein oder Frachtbrief über Art und Umfang der festgestellten Schäden, soweit möglich unter näheren Angaben seiner Entstehung, unter anerkennder Gegenzeichnung durch den Frachtführer verlangt.

10. Erfüllungsort

Der Erfüllungsort für Zahlungen ist der Sitz des Verkäufers, für Lieferungen der Versandort.

11. Gerichtsstand

Als Gerichtsstand, auch für Wechsel- und Scheckklagen, gilt, je nach Wahl des Lieferanten, das für seine eigene Geschäftsniederlassung oder das für den Käufer örtlich zuständige Gericht.

Sind einzelne der vorgenannten Vertragsbestimmungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im übrigen wirksam.

Erweitertes Lieferprogramm

[Inhaltsverzeichnis s. vorne]

bei Bedarf bitte anfragen

möglichst unter Angabe der benötigten Stückzahlen.

Hier einige Beispiele:

Akazien-Hammerstiel	Erdlochaushebergriff	Holzhammer
Akazien-Kanteln	Ersatzstiel	Holzheft
Aluhammer-Stiel	Ersatzzinken für Holzrechen	Holzkeil
Ampferstecherstiel	Eschen-Gerätestiel	Holzknüppel
Asphalthackenstiel	Eschen-Kantel	Holzrechen-Stiel
Asphaltspachtelstiel	Eschen-Stiel	Holzrechen-Zinken
Aufhängekappen	Fackelstab	Holzspule
Ausgußreinigerstiel	Fackelstiel	Holzspund
Axtstiel	Fahnenstange	Holzstampfer
Axtstielkantel	Federhackenstiel	Holzstopfen
Bau-Leiste	Feilenheft	Holzstöpsel
Bauspatenstiel	Feldhackenstiel	Holzstößel
Bedienungsstab	Feldhauenstiel	Holzwaren
Beilstiel	Feuerpatschenstiel	Holzwerkzeug
Beilstielkantel	Flaggenstab	Holzzinken
Bergbauhackenstiel	Fliesenhammerstiel	Hufhammerstiel
Berliner Maurerhammerstiel	Flößereisenstiel	Idealspaten-Stiel mit Knopf
Besen	Forkenstiel	Kampfstab
Besenstiel	Gardinenstange	Kantel
Betonrechenstiel	Gartenrechenstiel	Karststiel
Böschungshackenstiel	Gärtner-Spatenstiel	Kartoffelgabelstiel
Bogenbaukantel	Gerätestiel	Kesselsteinhammerstiel
Brasilkieferstiel	Gewinde	Kinderbesenstiel
Buchen-Riffeldübel	Grabegabelstiel	Klanghammerstiel
Buchen-Riffelstab	Grubenbeilstiel	Klappspatenstiel
Buchen-Rundstab	Grus-Schieberstiel	Klaubenbeilstiel
Buchen-Schaufelstiel	Gymnastikstab	Klaubenhammerstiel
Deko-Stab	Häckelstiel	Kleingerätestiel
Dengelhammerstiel	Hammerstielkantel	Knopf-Spatenstiel
D-Griff-Grabegabelstiel	Handfeiger	Kohlennagel
Dornschnittstiel	Handlauf	Kompostgabelstiel
Dreikant-Leiste	Hangstab	Kratzenstiel
Dübel	Harzer Häckelstiel	Kreuzschlaghammerstiel
Dübel, geriffelt	Heft	Kultursichelstiel
Dübel, glatt	Heugabelstiel	Kupferhammerstiel
Dunggabelstiel	Hickory-Hammerstiel	Ladestock
Dunghackenstiel	Hickory-Kantel	Latthammerstiel
Ecco-Spatenstiel	Holzdrehteil	Leichtmetallhammerstiel
Einreißhakenstiel	Holzdrehwaren	Luftschutzhackenstiel
Eispickelstiel	Holzdübel	Malerstock
Eisstößerstiel	Holzgriff	Malstock

Metallschneeschieber	Schreinerhammerstiel	Zinken für Holzrechen
Mop-Stiel	Schrubberstiel	Zinken
Mörtelhackenstiel	Schuffelstiel	Zylinderhammer-Stiel
Mosaikpuppe für Pflasterer	Schuhmacherhammerstiel	
Muldenstiel	Sensenstiel	
Normalhackenstiel	Sonder-Stiel	
Paddelstab	Spachtelstiel	
Pfannenschaufelstiel	Späne	
Pflasterpuppe	Spatengabelstiel	
Pflasterramme	Spinnfederstiel	
Pflastererstuhl	Spitzkratzenstiel	
Pflasterstühlchen	Splittschieberstiel	
Plastikaufhänger	Stab aus Holz	
Plastikhammerstiel	Stachelwalzenstiel	
Plattenlegerramme	Stechbeitelheft	
Quergriff für Pflasterramme	Steinkratzenstiel	
Raminrundstab	Steinschaufelstiel	
Raminstiel	Steinspalthammerstiel	
Rankstab	Stiel für Betonrechen	
Räuchermehl	Stiel für Ausgußreiniger	
Räucherstäbe, auch HICKORY	Stiel	
Räucherstab	Stopfhackenstiel	
Rheinischer Spatenstiel	Stopfspitzhackenstiel	
Riffeldübel	Stoßeisenstiel	
Rindenkratzerstiel	Stoßhackenstiel	
Rindenreinigerstiel	Stoßscharrenstiel	
Robinien-Hammerstiel	Strickleitersprossen	
Rodespatenstiel	Teerrechenstiel	
Rosenkugelstab	Teerschieberstiel	
Rundholz	Teerverteilerstiel	
Rundstab geriffelt	Terrakotta-Stab	
Rundstab glatt	T-Griff-Schaufelstiel	
Saarländischer Häckelstiel	Treibfäustelstiel	
Schieberstiel	Treibstangenholz	
Schlagenstiel	Turnstab	
Schlagstock für die Polizei	Ulmer Hackenstiel	
Schlagwerkzeugstiel	Verbauhammerstiel	
Schlamm-schaufelstiel	Vierkant-Stiel	
Schlesischer Häckelstiel	Vorhammerstiel	
Schmiedehammerstiel	Vorhammerstielkante	
Schneeräumer	Warnflaggenstab	
Schneeschaufel	Warnflaggenstiel	
Schneeschieberstiel	Wegeschuffelstiel	
Schnittholz	Weichmacherstiel	
Schnittholz HICKORY	Werkzeugstiel	
Schnittholz BU	Y-D-Griff-Stiel	
Schnittholz ES		

Bei Bedarf bitte anfragen! Wieviel benötigen Sie?

FOHRMANN-HOLZ
Leonhardt Fohrmann GmbH

Stiefabrik

Natrup 19

48329 Havixbeck

Fon 02507 1409

Fax 02507 2939

eMail: office@fohrmann.biz

Internet: www.fohrmann.biz

Ust. Id-Nr. DE124 466 834

GLN: 4028656

HRB 1786 Coesfeld

Geschäftsführer:

Frank Fohrmann